




Hlynur og Reynir


Vinir okkar í
garðinum í Hlíðarási

Þróstur Almar Þrastarson

Verkefni um Hlyn og Reyni



Hlynur



Reynitré



Hlynur (*Acher pseudoplatanus*)

- Hlynur er innflutt trjátegund og lítið notuð í skógrækt á Íslandi [1], en víða má finna hlyn sem garðtré, til dæmis í garðinum mínum í Hlíðarási.
- 

Blóm og lauf Hlyns



Blóm



Laufblað

- Hlynur er með stór sepótt laufblöð og blómin eru gulgræn og föst saman tvö og tvö.



Fræin

- Þau hafa svifvængi, þannig að þegar fræin falla af trjánum þá snúast þau í hringi svipað og spaðar á þyrlu.
- 








Hlynur




- Börkurinn er sléttur og dökkgrár. Þegar tréð eldist þá springur börkurinn í flögur [1].

Reynir (*Sorbus aucuparia*)



- Reynir er með samsett laufblöð. Blaðpörin eru oftast 5–7 saman á blaðstilk [1].



Ber Reynitrjáa

- Í júní blómstrar reynir hvítum blómum og í ágúst myndast lítil reyniber. Berin eru rauð og súr, en hægt að gera sultu úr þeim.
 - Spörfuglar borða mikið af reyniberjum og dreifa fræjum mjög víða.
- 
- 



Reynitré



- Börkurinn er þunnur og ljósgulur [1].



Heimildir

1. Sveinbjörn Markús Njálsson. 2002.
GRÆÐLINGUR: Ég læri um tré.
Námsgagnastofnun.